



Bureau de Vérifications
Techniques
ZAC de la Cerisaie
31, Rue de Montjean
94 266 FRESNES CEDEX
FRANCE
Tél. 33 (0)1 46 68 50 30
Fax 33 (0)1 46 68 53 35

RAPPORT D'EPREUVE

S.A.S au capital de 282 150 €. RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

RAPPORT D'EPREUVE N° : 357513 indice 0 - 02/08/2012

Demandeur : **MAUSER Benelux B.V.**
Souvereinstraat 1
4903 RH Oosterhout
Pays-Bas

Echantillons reçus le : 28/06/2012
N° d'enregistrement des échantillons : 14267A
Nombre d'échantillons reçus : 12
Date d'exécution des épreuves : Du 06 au 09/07/2012


Page : 1 / 3

Epreuves selon la norme NF X 30-506

La conformité des essais à la norme NF X 30-506 cité ci-dessus n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences.

Résultat global des essais : POSITIF

M. DAROLLES
Directeur Technique Adjoint



Nombre d'annexes : 03

LES RESULTATS NE S'APPLIQUENT QU' AUX ECHANTILLONS SOUMIS AU B.V.T ET TELS QU' ILS SONT DEFINIS DANS LE PRESENT DOCUMENT.

La reproduction de ce rapport d'épreuve n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.



Bureau de Vérifications
Techniques
ZAC de la Cerisaie
31, Rue de Montjean
94 266 FRESNES CEDEX
FRANCE

Tél. 33 (0)1 46 68 50 30
Fax 33 (0)1 46 68 53 35

RAPPORT D'EPREUVE

S.A S au capital de 282 150 €. RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

RAPPORT D'EPREUVE N° 357513 indice 0 – 02/08/2012 – MAUSER BENELUX B.V.

N° d'enregistrement des échantillons : 14267A

Page : 2 / 3

I IDENTIFICATION :

- Fabricant : Mauser Benelux B.V.
- Type, matériau : Jerricane, plastique
- Mode de fabrication : Extrusion-soufflage
- Référence commerciale : 10 LITRE KAN
- Matière première constitutive : Polyethylene HDPE
 - Densité :
 - Melt index :
- Plans : WPP – 10 – 0100j – 002 / V-3810.4
- Poids à vide (tare)
 - Corps : 0,585 kg
 - Bouchon : 0,0334 kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,237 x 0,198 x 0,322 m
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique CCS
60x6 + joint annulaire EPE + bague (repérage : M)
- Manutention : Une poignée moulée sur la partie supérieure
- Particularités : Sans



Bureau de Vérifications
Techniques
ZAC de la Cerisaie
31, Rue de Montjean
94 266 FRESNES CEDEX
FRANCE

Tél. 33 (0)1 46 68 50 30
Fax 33 (0)1 46 68 53 35

RAPPORT D'EPREUVE

S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

RAPPORT D'EPREUVE N° 357513 indice 0 – 02/08/2012 – MAUSER BENELUX B.V.

N° d'enregistrement des échantillons : 14267A

Page : 3 / 3

II ESSAIS REALISES ET RESULTATS :

2.1 Essai de chute :

Essai réalisé selon le paragraphe 5.2 de la norme NF X 30-506.

Résultats : Absence de fuite ou de détérioration compromettant la sécurité d'utilisation.
- La fermeture définitive et les moyens de préhension sont restés fonctionnels.

2.2 Essai d'étanchéité à l'eau :

Essai réalisé selon le paragraphe 5.4 de la norme NF X 30-506.

Résultats : - Aucune trace d'humidité.

2.3 Essai de levage :

Essai réalisé selon le paragraphe 5.3 de la norme NF X 30-506.

Résultats : Absence de rupture ou d'amorce de rupture remettant en cause l'intégrité de l'emballage ou l'efficacité des organes de préhension.

2.4 Essai d'inclinaison :

Essai réalisé selon le paragraphe 5.5 de la norme NF X 30-506.

Résultats : Reprise de la position verticale