

Réf : 3BIO000919

Indice : 6

BIOTAINER 1.8L HOMOLOGUE 4GU

CARACTERISTIQUES

VUE D'ENSEMBLE

Destination :

Le BIOTAINER est un module de conditionnement pour transfert de produits infectieux de la classe 6.2 en température ambiante (ou dirigée avec un OVERPACK, nous consulter).

Agréments :

Le BIOTAINER est homologué O.N.U. (IATA, IMDG, RID, ADR).
Le certificat d'agrément est disponible sur simple demande.

Composition :

- Une enveloppe en carton, fond automatique avec portedocument,
- Un jeu de calage en cartonondulé,
- Un récipient secondaire étanche conforme aux épreuves de pression différentielle à 95 kPa destiné à recevoir le(s) récipient(s)primaire(s),
- Fermetureparbouchonvissantéquipéd'unjointetd'unanneaud'inviolabilité,
- A l'intérieur du récipient:
 - Une feuille de tissuabsorbant,
 - Deux bandes de calage(Bullpack).

Qualité des matériaux

- Enveloppe: Carton micro cannelure traitéanti-humidité,
- Calage: Carton microcannelure,
- Pot / Couvercle : Plastique PP autoclavable,(à 121°C / 21 min)
- Joint: Silicone (non autoclavable)

Caractéristiques :

Référence	3BIO000919		
Dimensions Ext.	150 x 165 x 205 mm		
Dimensions Intérieures	140 x 140 x 195 mm		
Dimension du Récipient	Ø125 x hauteurs 145 mm		
Masse à vide	0,51 Kg		
Masse maxi. autorisée	0,7 Kg		
Conditionnement par carton de	24 pièces		
Dimensions du carton de conditionnement	620 x 500 x 440 mm		
Mode de Transport	Messagerie	Affrètement	
Quantité par palette		20 cartons (soit 480 Bio 1,8L)	16 cartons (soit 384 Bio 1,8L)
Dim. Et Hauteur maxi de la palette	8 cartons (soit 192 Bio 1,8L) 120x80 cm et H : 190 cm Env. 120 Kg	125x100 cm et H : 235 cm	125x100 cm et H : 190 cm
Poids maxi de la palette		Env. 300 Kg	Env. 240 Kg



Propriétés :

Le BIOTAINER permet le transfert de produits infectieux en température ambiante. Sa conception en fait un emballage à la fois petit, résistant, permettant une mise en œuvre très simple et très rapide. Le BIOTAINER peut être combiné à une glacière (OVERPACK) pour les expéditions en température dirigée.

Options :

Le BIOTAINER peut être personnalisé à la demande du client (marquage couleur, carton couleur, logos...), selon quantité.

Le BIOTAINER a subi avec succès les tests de qualification requis par la réglementation. Un mode d'emploi détaillé permet la mise en œuvre sans risque d'erreur. Il ne peut être utilisé qu'avec l'ensemble de ses éléments constitutifs pour être conforme à sa certification.

Rédacteur : W Richard

Date : 25/02/2008

Visa :

Modifié par : Q Reimann

Date : 14/12/2016

Visa :


Approbateur : A Pascal

Date : 16/12/2016

Visa :

EQR04 /Fichtech 01D

BIOTAINER 1.8L HOMOLOGUE 4GU



Dessiner par :	Vérifier par : SAMY_JEROME	Approuver par : - date : SAMY JEROME le 19/09/2003	Date : 19/09/2003	Echelle : 1/1
BIOTAINER_1.8L				
RECIPIENT_SECONDAIRE				

